



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО
"ТЕПЛОСЕТЬ"**

ул. Кирова, д. 26а, микрорайон Центральный, г. Домодедово, Московская область, 142000,
тел. (496) 797-11-19, факс (496) 797-29-14 E-mail teploset.d@mail.ru
ОКПО 42287790, ОГРН 1035002001869, ИНН 5009022752, КПП 500901001

14.12.2018 № ШТС/3182
На _____ от _____

Руководителям Управляющих компаний

ОАО «Домодедово-Жилсервис»
ООО «ЖКУ»
ООО ЖЭУ «Дружба»
ОАО «Заря-Жилсервис»
ООО «РИТМ»
ООО «КТК «ПРИМА»
ООО «УК «Гюнай»
ООО «УК ДЭЗ «МОСТ»
ООО «ДомЭксКом»

Председателям ЖСК и ТСЖ

Уважаемые руководители УК и председатели ЖСК и ТСЖ!

Доводим до Вашего сведения, что на основании Распоряжения № 341-РВ от 20.11.2018г. Министерством ЖКХ МО с **01 декабря 2018г.** утвержден новый норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории го Домодедово Московской области и составляет:

- **0,0649 Гкал на 1 куб.м. с полотенцесушителями;**
- **0,0599 Гкал на 1 куб.м. без полотенцесушителей.**

Приложение: Распоряжение № 341-РВ от 20.11.2018г.- 3 листа.

Директор

А.Ю.Пластинин



МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.11.2018 № 341-РВ

г. Москва

Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории городского округа Домодедово Московской области

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», руководствуясь пунктом 12.22 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 03.10.2013 № 787/44 «Об установлении штатной численности и утверждении Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области»:

1. Утвердить предлагаемые нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории городского округа Домодедово Московской области.

2. Установить, что нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории городского округа Домодедово Московской области, утверждаемые пунктом 1 настоящего распоряжения, определены расчетным методом и вводятся в действие с 01.12.2018.

3. Административно-аналитическому управлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области направить на опубликование настоящего распоряжения в газете «Еженедельные новости. Подмосковье» и разместить на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в информационно-коммуникационной сети Интернет

006038

21 11 18
107-12018-1152

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложен на заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Доркину И.С.

Министр жилищно-коммунального
хозяйства Московской области



Е.А. Хромуши

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Министерства жилищно-
коммунального хозяйства
Московской области
от 20.11.2018 № 341-РВ

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории городского округа Домодедово Московской области

№ п/п	Конструктивные особенности дома	Единица измерения	Норматив расхода тепловой энергии к утверждению
			закрытая система горячего водоснабжения
Без наружной сети горячего водоснабжения			
С неизолированными стояками			
1	с полотенцесушителями	Гкал на 1 куб. м	0,0649 ✓
2	без полотенцесушителей	Гкал на 1 куб. м	0,0599